

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Кафедра практичної психології



РОБОЧА ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

«Патопсихологія»

освітнього рівня бакалавр
(назва освітнього рівня)

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
(шифр і назва галузі знань)

спеціальності 053 Психологія
(код і назва спеціальності)

ОПП Практична психологія

Шифр за навчальним планом ПП12


Київ 2022

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Патопсихологія», затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова.

Розробник програми: **Євтушенко І.В.**, доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри практичної психології “30” серпня 2022 року, протокол № 2.

Завідувач кафедри



(підпис)

Митник О.Я.

1. Опис дисципліни

Загальні характеристики дисципліни	Навчальне навантаження з дисципліни		Методи навчання і форми контролю		
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки	Кількість кредитів - 5		Методи навчання Пояснюально-ілюстративні методи, проблемного викладення.		
Спеціальність (код, назва) 0.53 «Психологія» «Практична психологія»)	Загальна кількість годин - 150				
	Денна	Заочна			
Освітній рівень бакалавр	<p>Лекції:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>20</td> <td>8</td> </tr> </table> <p>Семінарські (практичні) заняття:</p>		20	8	Інтерактивні методи: рольові ігри, диспути, вирішення ситуаційних задач, круглий стіл тощо
20	8				
Нормативна	24-пр 10-сем	2-пр 4-сем	Аналіз літературних та відеоматеріалів.		
	Лабораторні заняття:				
Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: 2-й, 3-й	20		Форми поточного контролю: залік, МКР, ІНДЗ		
Семестр: 4,5					
	Індивідуальна робота:				
Тижневе навантаження (год.) аудиторне: 2 год.	76	106	Самостійна робота:		
	Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:		Форма підсумкового контролю: <i>iспит</i>		
Мова навчання - укр.	49%:51%	93%:7%			

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності і прояви порушень психічної діяльності та особистісного розвитку.

Міждисциплінарні зв'язки.

Зміст курсу «Патопсихологія» тісно пов'язаний із такими дисциплінами: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психодіагностика», «ПіКВП», «Основи психокорекції», «Основи психотерапії».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Патопсихологія» є розширення науково-категоріального апарату та формування системи понять, що описують види та прояви порушень психічної діяльності, а також формування уявлень про підходи до розуміння норми та патології психічного розвитку;

Завдання навчальної дисципліни:

- показати місце та значення знань даної галузі психологічних знань в структурі професійної підготовки практичних психологів та інших соціально-психологічних спеціальностей;
- сформувати уміння бачити та діагностувати ознаки психічних порушень, засобами клінічного інтерв'ю, патопсихологічного інструментарію діагностики та організації терапевтичної взаємодії,
- сформувати уявлення про види, стадії, ознаки та особливості перебігу психічних порушень;
- розкрити зміст понять: «відхилення психічного розвитку», «синдром» «невроз», «психоз», «порушення особистісного розвитку», «аффективні порушення», «порушення свідомості», «синдроми дитячого віку», «патологічні прояви поведінки».
- опанувати методи діагностування психічних порушень;
- встановити критерії диференціювання «норми» та «патології» психічного розвитку та особливості взаємодії із Клієнтами із різними видами порушень;
- сформувати уявлення про засоби надання психологічної допомоги різним групам Клієнтів, що мають ознаки психічних порушень.

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:

Результати навчання	Компетентності
<p>ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв'язання.</p> <p>ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань</p> <p>ПРН5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги</p>	<p>ФК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.</p> <p>ФК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.</p> <p>ФК13. Здатність бачити та формулювати певні проблеми; ставити попередні діагнози, уточнювати їх. Здатність передбачати результат взаємодії з клієнтом та характер зворотної реакції на свої вимоги.</p>

ІІІ. Тематичний план дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться п'ять кредитів ЄКТС: 150 години.

№ з/п	Назви модулів і тем	Кількість годин <i>(денна форма навчання)</i>					Кількість годин <i>(заочна(вечірня) форма навчання)</i>				
		Аудиторне заняття	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	СРС	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	СРС

Модуль 1. Загальні основи патопсихології

Змістовий модуль I. Методологічні основи патопсихології

1	Т.1. Предмет і завдання патопсихології. Її місце в системі психологічних наук.	3	2	1- сем		5		1			10
2	Т.2. Принципи побудови та методи патопсихологічної діагностики.	12/1	2	4-пр 2-с.-д	4	6		1			10
3	Т.3. Кваліфікація порушень психічного розвитку. Неврози та психози: причини та критерії діагностики.	7/1	2	2-пр 1-с.-д.	2	6		1	1- пр		15
4	Т.4. Міжнародна класифікація психічних розладів. (МКХ-10)	6	2	2-пр	2	6		1			15
5	МКР № 1										
Разом за змістовим модулем 1:		28	8	8-пр 4- сем	8	23		4	1		50

Модуль 2. Дитяча патопсихологія

Змістовий модуль 1. Особливості раннього дизонтогенезу

Т. 1. Причини та фактори дитячої невротизації. Системні неврози.	7	2	2-пр 1- сем	2	9		1	1- се м			9
Т. 2. Дитячі страхи та депресії.	7/1	2	2-пр 1- сем — с.-д.	2	9		1	1- се м			9
Т.3. ГРДУ (гіперактивний розлад з дефіцитом уваги) та поведінкові	7	2	2-пр 1-	2	9		1	1- пр			9

роздади дитячого віку.			сем						
Т.4. Розлади харчування: нервоваанорексія та булімія.	7	2	2-пр 1-сем	2	9		1		10
Т.5.Розлади спектру аутизму.	9	2	4-пр 1-сем	2	9		1	1-пр	10
Т.6.Біполярний розлад.	7/1	2	2-пр 1-сем-с.-д.	2	8		1		9
Разом за змістовим модулем 2.	44	12	14-пр6-сем	12	53		6	2-сем 2-пр	56
Усього годин	72	20	24-пр 10-сем	20	76		10	5	106

IV. Зміст дисципліни

№ з/п	3.1.Назва модулів, тем та їх зміст	К-сть годин	
		Всього	в т.ч. лекцій
1.	МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Методологічні основи патопсихології Тема 1. <i>Предмет і завдання патопсихології. Її місце в системі психологічних наук.</i> Поняття, предмет та завдання патопсихології. Історія розвитку патопсихологічних досліджень. Визначення місця та ролі патопсихології у системі психологічних знань. <i>Література:</i> 1,2.	3	2
1.1			
1.2	Тема 2. Принципи побудови та методи патопсихологічного дослідження. Основні принципи побудови патопсихологічного дослідження (В.Бехтерев, Б.Зейгарник, Г. Россолімо, В. Мясіщев, О.Лурія, В.Блейхер). Особливості клінічної бесіди та інтерв'ю. Методи діагностики порушень пізнавальних процесів. Проективні малюнкові та розмовні тести (Роршах, ТАТ та ін..) у дослідженні порушень психічної діяльності. Багатопрофільний опитувальник MMPI та його застосування. Вікові особливості діагностуванні різних психічних захворювань. Проблеми відновлення психічних функцій та працездатності особистості. <i>Література:</i> 1,2,4,7.	12	2
1.3	Тема 3. Кваліфікація порушень психічного розвитку. Неврози та психози: причини та підходи до визначення. Симптом, синдром, хвороба: диференціальна діагностика. Позитивні та негативні синдроми за О. Снєжневським. Роль патопсихологічного дослідження у встановленні діагнозу. Поняття невроз та його види у вітчизняній патопсихології. Тріада К.Ясперса та соціально-психологічні моделі неврозу. Критерії психотичного рівня порушення психічної діяльності. Класифікація психозів <i>Література:</i> 5,7,9.	7	2
1.4	Тема 4. Міжнародна класифікація психічних розладів. Сучасний стан розвитку патопсихологічних досліджень. Структура та особливості використання міжнародної класифікації хвороб. Суттєві відмінності у діагностуванні розладів МКХ-10 та МКХ-9. Кодування розладів на вісіях. Шкала стрес-чинників. Сучасні дослідження групи особистісних розладів та невротичних порушень. Термінологічні відмінності вітчизняних та зарубіжних досліджень різних груп розладів психіки. Сучасні тенденції та підходи до визначення різних психічних порушень. <i>Література:</i> 1,4,5.	6	2

ІІ	МОДУЛЬ 2 ДИТЯЧА ПАТОПСИХОЛОГІЯ		
2.1	Змістовий модуль 1. Розлади, що виникають в дитячому та підлітковому віці. Тема 1. Причини та фактори дитячої невротизації. Системні неврози. Група синдромів що характерна виключно для дитячого віку. Психотравматизація дітина, як детермінанта порушень психічного розвитку. Психофізіологічні та вікові особливості дитячої вразливості. Енурез та дитяча невропатія – синдром дитячої нервовості. Зміст поняття «системні неврози». Психологічні причини заїкання та його вплив на особистісний розвиток. <i>Література:</i> 3,4,5,6,9	7	2
2.2	Тема 2. Дитячі страхи та депресії. Дитяча тривожність та страх розлуки з дорослим. Соціальна тривога та її патологічні прояви в дитячому віці. Види дитячих страхів в структурі різних психічних захворювань. Особливості розладів емоційно-вольової сфери що виникають в дитячому віці. Дитячі депресії та суїцид. <i>Література:</i> 3,4,5,6,9.	7	2
2.3	Тема 3. ГРДУ (гіперактивний розлад з дефіцитом уваги) та поведінкові розлади дитячого віку. Біологічні та соціальні чинники виникнення поведінкових розладів. Гіперактивний розлад: симптоми розладу та підходи до лікування. Опозиційно-ворожа та демонстративна поведінка в дитячому віці. Соціалізований та несоціалізований розлад поведінки. Група розладів соціального функціонування (невротичний мутизм). Соціально-психологічні та біологічні передумови виникнення розладів поведінки. <i>Література:</i> 3,4,5,6,9.	7	2
2.4	Тема 4. Розлади харчування: нервова анорексія та булімія. Нервова анорексія: біосоціальна модель порушення. Вікові особливості виникнення анорексії та булімія. Синдром дисморфоманії та надцінної ідеї в структурі захворювання. Критерії діагностики анорексії та булімії. Поняття про анорексичну поведінку та підходи до профілактики. <i>Література:</i> 3,4,5,6,9.	7	2
2.5	Тема 5. Розлади спектру аутизму. Діагностичні критерії аутизму. Обстеження. Втручання, націлені на основні симптоми аутизму. <i>Література:</i> 1,3,4	9	2
2.6	Тема 6. Біполярний розлад. Діагностичні критерії. Диференційна діагностика. Обстеження дітей та підлітків.	7	2

	<i>Lіmeptamypa: 1,3,4</i>		
--	---------------------------	--	--

4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади патопсихології

Тема 1. Предмет і завдання патопсихології. Її місце в системо-психологічних наук.

1. Порівняльна характеристика медичного та психо-соціального підходу до розуміння норми та патології психічного розвитку.
2. Зміст поняття «патопсихологія» і «психопатологія».
3. Предмет вивчення патопсихології. Феномени, що досліджуються патопсихологом.
4. Особливості патопсихологічного дослідження.
5. Порівняльний аналіз психологічного та патопсихологічного підходів до діагностики.

Література: 3, 5, 9.

Тема 2. Кваліфікація порушень психічного розвитку. Неврози та психози: причини та підходи до визначення.

1. Симптом, синдром, хвороба: диференціальна діагностика.
2. Позитивні та негативні синдроми за О. Снєжневським.
3. Роль патопсихологічного дослідження у встановленні діагнозу.
4. Поняття невроз та його види у вітчизняній патопсихології.
5. Тріада К. Ясперса та соціально-психологічної моделі неврозу.
6. Критерії психотичного рівня порушення психічної діяльності.
7. Класифікація психозів

Література: 3, 5, 9.

Тема 3. Міжнародна класифікація психічних розладів. Сучасний стан розвитку патопсихологічних досліджень.

1. Структура та особливості використання міжнародної класифікації хвороб.
2. Суттєві відмінності у діагностуванні розладів МКХ-10 та МКХ-9.
3. Кодування розладів на вісіах.
4. Шкала стрес-чинників.
5. Сучасні дослідження групи особистісних розладів та невротичних порушень.
6. Термінологічні відмінності вітчизняних та зарубіжних досліджень різних груп розладів психіки.
7. Сучасні тенденції та підходи до визначення різних психічних порушень.

Література: 1, 4, 5.

МОДУЛЬ 2 Дитяча патопсихологія

Змістовий модуль 1. Особливості раннього дизонтогенезу

Тема 2. Зарубіжні моделі виникнення порушень психічного розвитку у дітей.

1. Стадії психосексуального розвитку З. Фрейда та теорія фіксацій.

2. Особливості формування ідентичності в дитячому віці, сучасні підходи до питання порушення статової ідентичності в дитячому віці.
3. Модель конфлікту та фрустрації А.Фрейд.
4. Причини порушень ПД у теорії психосоціального розвитку Е.Еріксона.
5. Розуміння причин та факторів порушень психічного розвитку у дітей в когнітивно-поведінковій та гуманістичній психології. Теорія БПМ С.Грофа.

Література: 3,4,5,6,9

Тема 2-3. Аутизм та дитяча шизофренія: причини та критерії діагностики.

1. Ранній дитячий аутизм: диференціальна діагностика з олігофренією, затримкою психічного розвитку та шизофренією.
2. Біологічні та психологічні передумови різних видів затримки психічного розвитку.
3. Група розладів психологічного розвитку.
4. Комунікативні та поведінкові особливості аутистів.
5. Лікування та педагогічні підходи до роботи з аутистами.
6. Симптоми дитячої шизофренії.
7. Особливості діагностування шизофренії на ранніх стадіях.

Література: 3,4,5,6,9.

Змістовий модуль 2. Розлади, що виникають в дитячому та підлітковому віці.

Тема 1. Причини та фактори дитячої невротизації. Системні неврози.

1. Група синдромів що характерна виключно для дитячого віку.
2. Психотравматизація дитини, як детермінанта порушень психічного розвитку.
3. Психофізіологічні та вікові особливості дитячої вразливості.
4. Енурез та дитяча невропатія – синдром дитячої нервовості.
5. Зміст поняття «системні неврози».
6. Психологічні причини зайкання та його вплив на особистісний розвиток.

Література: 3,4,5,6,9.

Тема 2. Дитячі страхи та депресії.

1. Дитяча тривожність та страх розлуки з дорослим.
2. Соціальна тривога та її патологічні прояви в дитячому віці.
3. Види дитячих страхів в структурі різних психічних захворювань.
4. Особливості розладів емоційно-вольової сфери що виникають в дитячому віці.
5. Дитячі депресії та суїцид.

Література: 3,4,5,6,9.

Тема 3. ГРДУ (гіперкінетичний розлад з дефіцитом уваги) та поведінкові розлади дитячого віку.

1. Біологічні та соціальні чинники виникнення поведінкових розладів.
2. Гіперкінетичний розлад: симптоми розладу та підходи до лікування.
3. Опозиційно-ворожа та демонстративна поведінка в дитячому віці.
4. Соціалізований та несоціалізований розлад поведінки.
5. Група розладів соціального функціонування (невротичний мутизм).
6. Соціально-психологічні та біологічні передумови виникнення розладів поведінки.

Література: 5,6

Тема 4. Розлади харчування: нервова анорексія та булімія.

1. Нервова анорексія: біосоціальна модель порушень.
2. Вікові особливості виникнення анорексії та булімія.
3. Синдром дисморфоманії та надцінної ідеї в структурі захворювання.
4. Критерії діагностики анорексії та булімії.
5. Поняття про анорексичну поведінку та підходи до профілактики.

Література: 3,4,5,6,9.

1.3. Організація самостійної роботи студентів

№ з/п	Зміст завдання	Форма звітності
1.	Моделі психічної діяльності: зарубіжні та вітчизняний підходи.	Доповідь на л.з. 1 (модуль 1)
2.	Створення пакету методик патопсихологічної діагностики.	Матеріали на залік (1 семестр)
3.	Порушення когнітивних процесів, як фактор шкільної дезадаптації.	Презентація ІНДЗ
4.	Порушення самосвідомості та Я-концепції при різних видах психічних захворювань.	Реферат (модуль 2)
5.	Програма профілактики ємоційно-вольових порушень у школярів.	Захист проектів на лаб..з. 1 (модуль 2)
6.	Складання схеми порушень психічного розвитку.	Захист проектів на лаб..з. 1 (модуль 3)
7.	Інклузивний підхід в освіті: адаптація дітей з різними типами порушень до навчання у школі.	Реферат (модуль 3)
8.	Розробка проекту патопсихологічного дослідження тривожності у дітей.	Захист проектів на лаб..з. 1 (модуль 4)
9.	Розробка плану просвітницької діяльності шкільного психолога з метою попередження порушень особистісного розвитку у школярів.	Захист проектів на лаб..з. 2 (модуль 4)
10	Патохарактерологічні реакції у дітей: стратегії психокорекційної роботи.	Презентація ІНДЗ

V. Контроль якості знань студентів

5.1. Форми і методи поточного контролю

Доповіді, презентації студентів на лабораторних заняттях, виконання ІНДЗ, написання МКР, підготовка пакету методик патопсихологічного дослідження.

Використання методів самостійної роботи студентів по осмисленню та засвоєнню матеріалу – самостійний пошук інформації, конспектування перводжерел, ведення психологічних тематичних словників, написання рефератів.

Матеріали для тестового контролю

1. Часом виникнення патопсихології вважають:

- 1. Кінець 19 століття**
2. Початок 20 століття
3. Середина 20 століття

2. Засновником патопсихології вважають:

1. Павлова І. П.
2. Сеченова І.М.
- 3. Бехтерева В.М.**
4. С. С. Корсакова

3. Предметом патопсихології вважають:

1. Розлади свідомості
2. Розлади самосвідомості
- 3. Розлади психічних процесів**
4. Розлади поведінкових реакцій

4. Демонологічна епоха розвитку патопсихології тривала до:

1. Середньовіччя
- 2. Ренесансу**
3. Початку ХХ століття

5. Теорія працездатності у встановленні патопсихологічних порушень належить школі:

1. Бехтерева В.М.
- 2. Мясіщева В.Н.**
3. Лурії А.Р.
4. Крепліна Е.

6. Основними психологічними лабораторіями кінця 19 століття були:

7. Основними вимогами до діагностичних методик Бехтерев В. та Владичко С. вважали:

1. _____
2. _____

8. Детермінантами психічних відхилень вважають:

- 1. Генетичні фактори та спадковість.**
2. Особистісні особливості та стиль сімейного виховання.
3. Соціально-психологічні особливості розвитку дитини та спадковість.
4. Дисгармонійні сімейні стосунки та патогенний вплив середовища.

9. Асоціативним експериментом називають процедуру:

1. Психотерапії невротичних станів
2. Діагностики розладів уваги
- 3. Діагностики розладів мислення**
4. Діагностику інтелектуальних здібностей

10. Представниками школи Бехтерева В.М. було розроблено теорію, що

називають:

- 1. Об'єктивною психологією**
 2. Когнітивною психологією
 3. Асоціативною психологією
 4. Природничо-науковою психологією
11. Теорія природного експерименту належить школі:
1. Бехтерева В.М.
 - 2. Лазурського О.Ф.**
 3. Лурії А.Р.
 4. Зейгарник Б.Ф.
12. Методику Стенфорда-Біне використовують для діагностики:
1. Розладів мислення
 2. Розладів пам'яті
 - 3. Розладів інтелектуального розвитку**
 4. Розладів уваги
13. Для дослідження уваги у патопсихологічному дослідженні використовують:
- 1. «Таблиці Шульте»,**
 2. «Тест Роршака»
 - 3. «методика Мюнсберга»**
 4. «проби Ашафенбурга»
 - 5. «Счет по Крепелину»**
14. Методику Еббінгауза застосовують для діагностики:
- 1. Розладів мислення**
 2. Розладів пам'яті
 3. Розладів сприйняття
 4. Розладів уваги
15. Різноманітні неприємні відчуття в тілі, що складно піддаються опису називаються: _____
16. Для псевдогалюцинацій характерні:
1. Сприйняття реалістичних образів дійсності
 - 2. Сприйняття об'єктів, що не існують в реальному світі у двовимірній площині**
 3. Голографічне сприйняття уявних образів
 4. Сплощене сприйняття образів фантазування
17. Дайте визначення поняттю «Галюцинації»
18. Неврозом називається:
1. Порушення психічної діяльності, що викликане перенапруженням нервових процесів в наслідок інтенсивного та/або довготривалого стресу.

2. Порушення вищої нервою діяльності, що викликане перенапруженням нервових процесів в наслідок інтенсивного та/або довготривалого стресу.

3. Порушення особистісного розвитку, що викликане перенапруженням нервових процесів в наслідок інтенсивного та/або довготривалого стресу

19. Назвіть три етапи формування неврозу: Невротична реакція, Невротичний стан, Невротичний розвиток

20. За І.Павловим існують такі основні види неврозів:

1. Іпохондричний невроз.
2. Психастенія
- 3. Неврастенія**
- 4. Істеричний невроз**
- 5. Невроз нав'язливих станів.**

21. Хто з наведених вчених-психологів спеціалізувався на вивчені істерії:

- 1. З.Фрейд.**
2. К.Г.Юнг
3. К.Роджерс
4. Я.Морено.

22. В структурі якого розладу зустрічаються транси та стани оволодіння?
істерія

23. Другою назвою неврастенії є:
1. Синдром нав'язливих рухів
2. Істеричний синдром
3. Синдром стомлюваності
4. Конверсивний розлад

24. До якої групи розладів за МКХ-10 належить Посттравматичний стресовий розлад?

невротичні та соматоформні

25. Переживання зовнішнього світу як неживого притаманне:

1. Істерії
2. Галюцінаціям
- 3. Синдрому деперсоналізації та дереалізації**

26. Диссоціативними розладами називаються:

1. Розлади пам'яті
2. Група симптомів шизофренії
- 3. Істерія**
4. Психосоматичні розлади

27. Психотичний рівень порушень характеризується:

1. Порушеннями особистісного розвитку

- 2. Порушеннями сприйняття оточуючої дійсності та власного «Я»**
- 3. Відсутністю критичності до власного стану.**
- 4. Порушенням працездатності.**
- 5. Відсутністю соціально небезпечної поведінки**
- 6. Дезадаптованістю та загрозливою для власного здоров'я поведінкою.**
- 7. Наявністю надцінних ідей та схильністю до фантазування.**

28. Причинами психозів можна вважати:

- 1. Хронічний стрес**
- 2. Тяжкі інтоксикації**
- 3. Стилі сімейного виховання**
- 4. Спадкові фактори**
- 5. Проблеми підліткової сепарації**
- 6. Травми голови та інфекційні захворювання**

29. Тяжкість та характер психічного розладу визначається по наявності:

1.Продуктивних синдромів

2.Непродуктивних синдромів

30. Слабкість довільної уваги, її виснаженість та повільна відновлюваність притаманна:

- 1. Органічним розладам**
- 2. Психотичним розладам**
- 3. Невротичним розладам**

31. Відображенням у свідомості невідповідних реальним об'єктам образів сприйняття називають:

- 1. Галюцинаціями**
- 2. Ілюзією**
- 3. Сновидінням**

32. Перерахуйте тестові методики, що можуть бути використані для діагностики рівня невротизації особистості.

- 1.Методика “Схильність до стресу”;
- 2.Тест “Рівень невротизації”;
- 3.Методика експрес-діагностики неврозу К. Хека і Х. Хесса.
- 4.Методика визначення стрес-стійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге;
- 5.Тест нервово-психічної адаптації;
- 6.Тест “Рівень та тип вашого стресу”;
- 7.Методика “Самооцінка психічних станів” (за Г. Айзенком);
- 8.Тест “Самооцінка стійкості до стресу”.

33. В чому полягає тріада Ясперса К.?

1. Симптоми пов'язані із психотравм. ситуацією

2. Зміст психотравм. ситуацію психологічно зрозумілій
3. Віддалення від психотравм.- симптоми зменьшуються
34. Метод піктограм використовується для дослідження:
1. пам'яті
2. уваги
3. інтелекту
4. нейротизму
35. Патопсихологічне дослідження включає такі компоненти:
1. эксперимент,
2. беседу с больным,
3. наблюдение за поведением больного во время проведения исследования,
4. анализ истории жизни заболевшего человека
5. сопоставление экспериментальных данных с историей жизни.
- МКР№2**
- Варіант I**
1. Розладом дефіциту уваги називають:
А) Епілепсію
Б) Диссоціативний розлад
В) Гіперкінестетичний розлад
2. Для дослідження уваги у патопсихологічному дослідженні дітей використовують:
А. «Таблиці Шульте»,
Б. «Тест Роршака»
В. «пробы Ашафенбурга»
Г. «Счет по Крепелину»
3. Основними проявами несоціалізованого розладу поведінки виступають:
А. Розірваність мислення,
Б. Підвищення порогу чутливості до зовнішніх подразників,
В. Загальне порушення взаємостосунків дитини з іншими дітьми,
Г. Агресивність поведінки.
4. Основним методологічним принципом патопсихологічного дослідження розладів у дошкільному віці є:
А) Застосування тестових методик,
Б) Використання методів проблемного дослідження,
В) Застосування ігрових методів,
Г) Застосування принципів ділової гри.
5. Поняття акцентуацій характеру було введено:
А) Лічко О.Е.

- Б) К. Леонгардом
- В) П. Б. Ганнушкиним
- Г) Мясіщевим В.Н.

6. Відчуженість та уникання соціальних контактів притаманні:

- А) Олігофренії,
- Б) Тикозним розладам,
- В) Соціальному тривожному розладу,
- Г) Делірію

7. До розладів соціального функціонування виникаючих у ранньому віці належать:

- А. Елективний мутизм
- Б. Гіперкінестезія
- В. Розлади прив'язаності
- Г. Енурез

8. Для діагностування розладів поведінки в дитячому віці прояви мають тривати не менше:

- А. Трьох місяців
- Б. Шести місяців
- В. Року

9. До тріади основних діагностичних критеріїв аутизму належать:

- А Порушення контакту з оточуючими
- В Нав'язливі рухи та думки,
- С Іпохондрія
- Д Потреба у стереотипізації життєдіяльності
- Е Емоційна холодність

10. Який з видів розладів характеризують наведені симптоми

Провокаційна, опозиційна поведінка на фоні відсутності більш тяжких агресивних дій

Негативізм та брутальна поведінка

Діагностується до пубертатного періоду

Варіант II

1. Детермінантами психічних відхилень вважають:

- А) Генетичні фактори та спадковість
- Б) Особистісні особливості
- В) Соціально-психологічні особливості розвитку
- Г) Дисгармонійні сімейні стосунки

2. Методику Стенфорда-Біне використовують для діагностики:

- А. Розладів мислення
- Б. Розладів пам'яті

В. Розладів інтелектуального розвитку

Г. Розладів уваги

3. Мінімальним віком встановлення діагнозу аутизм є:

А. Шість років

Б. Три роки

В. Вік немовля

4. Якому з розладів притаманна інертність психічних процесів:

А. Гармонічний психофізичний інфантілізм

Б. Органічний інфантілізм

5. Епілептоїдна психопатія характеризується:

А. Персевераціями

Б. Наростанням емоційної в'язкості

В. Емоційною збудливістю

Г. Маячинням

6. На думку вітчизняних спеціалістів дитячі психопатії зумовлені:

А. Конституціональними порушеннями роботи ЦНС

Б. Зовнішніми умовами розвитку особистості

В. Генетичними порушеннями

Г. Патологією розвитку характеру

7. Перерахуйте акцентуації характеру за Леонгардом:

Відповідь:

8. Симптомами несоціалізованого розладу вважають:

А. Гіперактивність

Б. Пессимістичність

В. Дизадаптованість у групі однолітків

Г. Хуліганство та тяжкі спалахи гніву

9. Дислексією називають є:

Порушення навичок читання

Почуття провини та пригнічений настрій

Порушення навичок письма

10. Дитячі психопатії минають з часом.

Так

Ні

5.2. Форми і методи підсумкового контролю

Форма підсумкового контролю – іспит (**тестові завдання**).

Часом виникнення патопсихології вважають:

1. Кінець 19 століття
2. Початок 20 століття
3. Середина 20 століття

Засновником патопсихології вважають:

- A. Павлова І. П.
- B. Сеченова І.М.
- V. Бехтерева В.М.
- G. Корсакова С. С.

Предметом патопсихології вважають:

- A. Розлади свідомості
- B. Розлади самосвідомості
- V. Розлади психічних процесів
- D. Розлади поведінкових реакцій

Демонологічна епоха у розвитку патопсихології тривала до:

- A. Середньовіччя
- B. Ренесансу
- V. Початку ХХ століття

Які з психічних проявів можна назвати критеріями психічного здоров'я:

1. Дружелюбність
2. Відповідальність
3. Працездатність
4. Критичність ставлення до власного «Я»
5. Ерудованість

Проблемою відновлення психічних функцій у вітчизняній психології 40х років займався:

1. Корсаков С.С.
2. Рубінштейн Я.С.
3. Лурія А.Р.
4. Г. Мясіщев В.М.

Значення трудової діяльності та працездатності в структурі порушень психічної діяльності було розроблено у роботах:

1. Павлова І. П.
2. Сеченова І.М.
3. Бехтерева В.М.
4. Корсакова С. С.
5. Мясіщева В.М.

Нейротрансміттерами називають:

- А. Лікарські препарати що здійснюють вплив на психічні функції, емоційну сферу та поведінку.
- Б. Спеціалістів у галузі нейрофізіології та клінічної медицини
- В. Біологічно активні речовини завдяки яким відбувається передача імпульсу між нейронами.

Детермінантами психічних відхилень сучасні вчені вважають:

- Б. Генетичні фактори та спадковість.
- В. Особистісні особливості та стиль сімейного виховання.
- Г. Соціально-психологічні особливості розвитку дитини та спадковість.
- Д. Дисгармонійні сімейні стосунки та патогенний вплив середовища.

Асоціативним експериментом називають процедуру:

- А. Психотерапії невротичних станів
- Б. Діагностики розладів уваги
- В. Діагностики розладів мислення
- Г. Психотерапію психотичних станів

Представниками школи Бехтерева В.М. було розроблено теорію, що називають:

- А. Об'єктивною психологією
- Б. Когнітивною психологією
- В. Асоціативною психологією
- Г. Природничо-науковою психологією

Теорія природного експерименту належить школі:

- А. Бехтерева В.М.
- Б. Лазурського О.Ф.
- В. Лурії А.Р.
- Г. Зейгарник Б.Ф.

Методику Стенфорда-Біне використовують для діагностики:

- А. Розладів мислення
- Б. Розладів пам'яті
- В. Розладів інтелектуального розвитку
- Г. Розладів уваги

Для дослідження уваги у патопсихологічному дослідженні використовують:

- А. «Таблиці Шульте»,
- Б. «Тест Роршака»
- В. «методика Мюнсберга»
- Г. «проби Ашафенбурга»
- Д. «Счет по Крепелину»

Хто з наведених фахівців предметно досліджував розлади сприйняття:

- А. Корсаков С.С.
- Б. Рубінштейн Я.С.

В. Лурія А.Р.
Г. Мясіщев В.Н.

Методику Еббінгауза застосовують для діагностики:

- А. Розладів мислення
- Б. Розладів пам'яті
- В. Розладів сприйняття
- Г. Розладів уваги

Різноманітні неприємні відчуття в тілі, що складно піддаються опису називаються:

Зниження рівня узагальнення та викривлення процесу узагальнення відносять до:

- А. Порушень динаміки мисленевих процесів
- Б. Порушень операціональної сторони мислення
- В. Порушень особистісного компоненту мислення
- Г. Порушень процесу саморегуляції пізнавальної діяльності

Розлад мислення при якому значно утруднюється утворення нових асоціацій в наслідок тривалості формування однієї думки називається:

- А. Інертністю
- Б. Резонерством
- В. Персеверацією
- Г. Шперунгом

Який з означених розладів пам'яті можна віднести до парамнезій:

- А. Ретроградна амнезія,
- Б. Корсаковський синдром
- В. Резонерство
- Г. Конфабуляція
- Д. Ремінісценція

Для псевдогалюцинацій характерні:

- А. Сприйняття реалістичних образів дійсності
- Б. Сприйняття об'єктів, що не існують в реальному світі у двовимірній площині
- В. Голографічне сприйняття уявних образів
- Г. Сплощене сприйняття образів фантазування

До порушень динаміки мисленової діяльності належать:

- А. Лабільність мислення
- Б. Ремінісценції
- В. Надцінні ідеї
- Г. Галюцінації
- Д. Інертність мислення

Неврозом називається:

- А. Порушення психічної діяльності, що викликане перенапруженням нервових процесів в наслідок інтенсивного та/або довготривалого стресу.
- Б. Порушеннявищої нервової діяльності, що викликане перенапруженням нервових процесів в наслідок інтенсивного та/або довготривалого стресу.
- В. Порушення особистісного розвитку, що викликане перенапруженням нервових процесів в наслідок інтенсивного та/або довготривалого стресу.

Назвіть три етапи формування неврозу:

- 1.....
- 2
- 3.

За І.Павловим існують такі основні види неврозів:

- 1. Іпохондричний невроз.
- 2. Психастенія
- 3. Неврастенія
- 4. Істеричний невроз
- 5. Невроз нав'язливих станів.

Хто з наведених вчених-психологів спеціалізувався на вивчені істерії:

- 1. З.Фрейд.
- 2. К.Г.Юнг
- 3. К.Роджерс
- 4. Я.Морено.

В структурі якого розладу зустрічаються транси та стани оволодіння?

.....
Другою назвою неврастенії є:

- А .Синдром Кандінського-Клерамбо
- Б. Істеричний синдром
- В. Синдром стомлюваності
- Г. Конверсивний розлад

До якої групи розладів за МКХ-10 належить

Посттравматичний стресовий розлад?

.....
Характеристиками іпохондричного розладу називають:

- А. Маячу ідею про наявність (або страхом захворіти) невиліковного захворювання.
- Б. Недовіру лікарям стосовно їх упевненості у відсутності хвороби що пояснює соматичні відчуття.
- В. Стурбованість станом здоров'я та можливістю захворіти.
- Г. Фіксацію на припущені про існуванні певної потворності при відсутності медичних підтвердженень.

Переживання зовнішнього світу як неживого притаманне:

- А. Делірію

- Б. Аменції
- В. Синдрому деперсоналізації та дереалізації

Синдром дисморфоманії за МКХ-10 належить до групи:

- А. Соматоформних розладів
- Б. Шизотипових розладів
- В. Порушень психологічного розвитку.

. Іпохондрію відносять до групи розладів:

- А. Соматоформних розладів.
- Б. Розладів звичок та поведінки.
- В. Особистісних розладів

Диссоціативними розладами називаються:

- А. Розлади пам'яті
- Б. Група симптомів шизофренії
- В. Істерія
- Г. Психосоматичні розлади

Психотичний рівень порушень характеризується:

- А. Порушеннями особистісного розвитку
- Б. Порушеннями сприйняття оточуючої дійсності та власного «Я»
- В. Відсутністю критичності до власного стану.
- Г. Порушенням працездатності.
- Д. Відсутністю соціально небезпечної поведінки
- Е. Дезадаптованістю та загрозливою для власного здоров'я поведінкою.
- Ж. Наявністю надцінних ідей та схильністю до фантазування.

Причинами психозів можна вважати:

- А. Хронічний стрес
- Б. Тяжкі інтоксикації
- В. Стилі сімейного виховання
- Г. Спадкові фактори
- Д. Проблеми підліткової сепарації
- Е. Травми голови та інфекційні захворювання

Чи вірне твердження, що зловживання алкоголем може спричинити психоз?

- А. Так
- Б. Ні

До основних симптомів алкогольного психозу належать:

- А. Маячня та галюцинації
- Б. Корсаковський синдром
- В. Хибні впізнання
- Г. Психомоторне збудження
- Д. Конверсійний розлад
- Е. Синдром деперсоналізації

Тяжкість та характер психічного розладу визначається по наявності:

- A. Продуктивних синдромів
- B. Непродуктивних синдромів

Синдром Кандінського-Клерамбо зустрічається у перебігу

- A. Психопатії
- B. Шизотипового розладу
- C. Шизофренії
- D. Межового розладу
- E. Делірію

Депресивний синдром належить до:

- A. Продуктивних синдромів
- B. Непродуктивних синдромів

Основними проявами оглушеного стану свідомості виступають:

- A. Розірваність мислення,
- B. Підвищення порогу чутливості до зовнішніх подразників
- C. Утруднення встановлення асоціативних зв'язків
- D. Галюцинації та маячиння.

Якому з розладів не притаманна амнезія:

- A. Делірій
- B. Аменція
- C. Оглушення

42. До розладів кількісного порушення свідомості належать стани:

- A. Оглушення
- B. Сопор
- C. Аменція
- D. Кома

Спливаючі у свідомості чуттєві уявлення фантастичного характеру характерні для:

- A. Агнозії
- B. Корсаковського синдрому
- C. Онейройдного стану свідомості
- D. Делірію

До основних порушень пам'яті належать:

- A. Порушення опосередкованої пам'яті
- B. Порушення динаміки мнестичної діяльності
- C. Порушення процесу відтворення образів пам'яті
- D. Порушення мотиваційного компоненту пам'яті
- E. Корсаковський синдром

Порушення пам'яті на теперішні події називають:

- А. Персевераціями
- Б. Ремінісценцією
- В. Синдромом Гензера
- Г. Корсаковським синдромом

«Зісковуванням» думок називають:

- А. Переключення з теми на тему в розповіді
- Б. Алогічність розповіді
- В. Порушення логічних зв'язків у подіях, що розкриваються

Слабкість довільної уваги, її виснаженість та повільна відновлюваність притаманна:

- А. Органічним розладам
- Б. Психотичним розладам
- В. Невротичним розладам

Відображенням у свідомості невідповідних реальним об'єктам образів сприйняття називають:

- А. Галюцинаціями
- Б. Ілюзією
- В. Сновидінням

Псевдогалюцинації притаманні:

- А. Онейройдним станам
- Б. Делирію
- В. Неврозоподібним розладам

Хворобливі уявлення про світ, що не відповідають дійсності називають:

- А. Манією
- Б. Нав'язливим станом
- В. Маячнею
- Г. Параноєю

Конфабуляціями називаються:

- А. Порушення логіки формулювання суджень
- Б. Заміщення відсутніх спогадів образами фантазії
- В. Прояви випадіння пам'яті на травматичні події

Основними симптомами шизофренії (за МКБ-10) вважають:

- А. Порушення мислення та сприйняття
- Б. Сплощення афекту (емоційна холодність)
- В. Амнезію
- Г. Відсутність рефлексивної діяльності
- Д. Маячиння та галюцинації
- Е. Неохайність та байдужість до зовнішнього вигляду

Чи вірне твердження, що людина хвора на шизофренію не здатна жити в соціальному середовищі?

А. Так

Б. Ні

Який з видів шизофренії характеризується такими проявами:

- Частіше за все початок у юнацькому та дорослому віці
- Маячня впливу, переслідування, особливого походження або призначення, ревнощів.
- Галюцинаторні переживання імперативного характеру
- Несподівані наступи страху та гніву

Паранояльна

Термін «dementia praecox» (раннє слабоумство) та довів її визначне значення у встановленні шизофренії

- А. Бехтерев М.
Б. Е.Крепелін
В. С.Корсаков
Г. В.Кандинський
Д. Ц.Ломброзо

До групи особистісних розладів (за МКБ-10) належать:

- А. Параноїдний розлад
Б. Шизоїдний розлад
В. Іпохондрія
Г. Диссоціальний розлад
Д. Конверсійний розлад
Е. Межовий розлад

Зарубіжні школи патопсихології бачать причини особистісних розладів у:

- А. Впливі спадкових факторів
Б. Розладах механізмів саморегуляції особистості
В. Порушеннях функціонування мозкових структур
Г. Впливі деструктивних соціально-психологічних факторів

На думку вітчизняних спеціалістів психопатії зумовлені:

- А. Порушеннями в роботі пізнавальних процесів
Б. Зовнішніми умовами розвитку особистості
В. Вродженою неповноцінністю нервової системи

Для психопатій характерні маячиння та галюцинації?

А. Так

Б. Ні

Який з видів особистісних розладів характеризують наведені симптоми:

- А. Постійні скарги на стомлюваність
Б. Порушення сну та неможливість розслабитися
В. Відчуття постійних м'язових білей

Амбівалентністю почуттів називають:

- А. Пригнічений стан думок та почуттів
- Б. Одночасне виникнення протилежних ставлень
- В. Одночасне виникнення протилежних думок

Основними симптомами межового розладу (Емоційно-лабільної психопатії)

є:

- А. Амбівалентність почуттів
- Б. Невизначеність образу Я
- В. Маячиння
- Г. Нерозбірливість сексуальних зв'язків
- Д. Почуття провини та пригнічений настрій
- Е. Приступи ревнощів та агресії

До афективних розладів відносять:

- А. Делірій
- Б. Маніакальний епізод
- В. Циклотимію
- Г. Маніакально-депресивний психоз
- Д. Галюцинаторно-маячний психоз

Мінімальною тривалістю пригніченого настрою для постановки діагнозу

«депресія» є:

- А. Місяць
- Б. Рік
- В. Тиждень
- Г. Два тижні

До симптомів депресії належать:

- А. Знижена здатність до зосередження
- Б. Ажитація
- В. Ідеї вини та самозвинувачення, самоприниження
- Г. Песимістична картина майбутнього
- Д. Моторна загальмованість
- Е. Фобії та страхи
- Ж. Ідеї величини та зверхності

До розладів звичок відносять:

- А. Піроманію
- Б. Синдром Мюнхаузена
- В. Трихотіломанію
- Г. Транссексуалізм

До проявів ГРДВ відносять:

- А. Розірваність мислення
- Б. Підвищення порогу чутливості до зовнішніх подразників

В. Загальне порушенням взаємостосунків дитини з іншими дітьми

Г. Не цілеспрямованість поведінки.

Д. Зниження пізнавального інтересу до навчання

Синдром дефіциту уваги характеризується:

- А. Розгалъмованістю уваги
- Б. Загальмованістю уваги
- В. Моторною розгалъмованістю
- Г. Сенсомоторною розгалъмованістю
- Д. Інертністю процесів мислення

Симптомами несоціалізованого розладу вважають:

- А. Гіперактивність
- Б. Песимістичність
- В. Дезадаптованість у групі однолітків
- Г. Хуліганство та тяжкі спалахи гніву

Який з видів розладів характеризують наведені симптоми Провокаційна, опозиційна поведінка на фоні відсутності більш тяжких агресивних дій

- А. Негативізм та брутальна поведінка
- Б. Діагностується до пубертатного періоду

Основним методологічним принципом патопсихологічного дослідження розладів у дошкільному віці є:

- А. Застосування тестових методик,
- Б. Використання методів проблемного дослідження,
- В. Застосування ігрових методів,
- Г. Застосування принципів ділової гри.

Відчуженість та уникання соціальних контактів притаманні:

- А. Олігофрениї,
- Б. Тикозним розладам,
- В. Соціальному тривожному розладу,
- Г. Делірію

До розладів соціального функціонування виникаючих у ранньому віці належать:

- А. Елективний мутизм
- Б. Невропатія
- В. Синдром Аспенгера
- Г. Розлади прив'язаності
- Д. Енурез

Для діагностування розладів поведінки в дитячому віку прояви мають тривати не менше:

- А. Трьох місяців
- Б. Шести місяців
- В. Року

До тріади основних діагностичних критеріїв аутизму належать:

- А. Порушення контакту з оточуючими
- Б. Нав'язливі рухи та думки,
- В. Іпохондрія
- Г. Потреба у стереотипізації життєдіяльності
- Д. Емоційна холодність

Мінімальним віком встановлення РДА є:

- А. Шість років
- Б. Три роки
- В. Один рік

Якому з видів дизонтогенезу притаманна інертність психічних процесів:

- А. Асинхронія розвитку
- Б. Олігофренія
- В. Органічний інфантилізм

Епілептоїдна психопатія в дитячого віці характеризується:

- А. Персевераціями
- Б. Наростанням емоційної в'язкості
- В. Злобливістю
- Г. Маячинням

На думку вітчизняних спеціалістів дитячі психопатії зумовлені:

- А. Вродженими порушеннями роботи ЦНС
- Б. Соціальними умовами розвитку особистості
- В. Генетичними порушеннями

Провідним особистісним опитувальником для підліткового віку є:

- А. Тест Розенцвейга
- Б. Тест Люшера
- В. Тест Леонгарда-Шмішека

Дислексією називають є:

- А. Порушення навичок читання
- Б. Почуття провини та пригнічений настрій
- В. Порушення навичок письма

Дитячі психопатії минають з часом

- Г. Так
- Д. Ні

Назвіть синдроми, що діагностуються виключно до пубертатного періоду

- А. Невропатія
- Б. Синдром раннього дитячого аутизму
- В. Гіпердинамічний синдром
- Г. Гебефренний синдром

Д. Синдром патологічного фантазування

Які з наведених проявів можна віднести до основних симптомів дитячої невропатії

- А. Підвищена збудливість
- Б. Соматовегетативні порушення
- В. Дезадаптація у дитячому колективі
- Г. Реакції протесту
- Д. Зниження пізнавального інтересу до ігрової діяльності

Якому з психічних розладів притаманні такі прояви:

- недостатність або відсутність потреби в спілкуванні
 - емоційна холодність та байдужість до близьких
 - страх новизни
 - моторні стереотипії та поведінка, аспонтанність
 - страхи змін в оточуючому середовищі, склонність до стереотипної поведінки.
-

До основних видів дитячих страхів відносять

1. Страх темряви
2. Страх розлуки з матір'ю
3. Нав'язливі страхи
4. Страхи із надцінним змістом
5. Недиференційовані страхи
6. Страхи із маячним змістом
7. Нічні страхи
8. Страх невдачі

Основними об'єктами дитячих страхів в молодшому шкільному віці називають:

- А. Тварин
- Б. Смерті близьких
- В. Школи
- Г. Смерті та хвороби
- Д. Не віправдати очікувань дорослих

Назвіть дві основні форми РДА

.....
.....

Характерною особливістю синдрому Аспергера можна назвати:

- А. Зниженні інтелектуальні здібності при здатності до комунікації
- Б. Збережені інтелектуальні здібності
- В. Потреба у розвитку комунікативної сфери.
- Г. Збіднена мова при відносно вираженій потребі у комунікації

89. Назвіть симптоми анорексії:

- А. Дисморфоманія

- Б. Прагнення бути найкрасивішою
- В. Надцінна ідея схуднення
- Г. Порушення харчової поведінки
- Д. Комплекс неповноцінності

Стадії анорексії протікають в такому порядку:

- А. Аноректична
- Б. Кахектична
- В. Дисморфоманічна

Часом початку анорексії вважають:

- А. Молодший шкільний вік
- Б. Підлітковий вік
- В. Юнацький вік.

Особливостями дитячої шизофренії можна назвати:

- А. Яскравість візуальних галюцинацій
- Б. Домінування слухових галюцинацій
- В. Неврозоподібні синдроми в структурі шизофренії
- Г. Парафренний синдром
- Д. Швидкість нарощування дефекту

Відсутність в ранньому віці міжособистісного або соціального спілкування називається

- А. Анозогнозією
- Б. Сенсорною депривацією
- В. Емоційною депривацією

Основними мотивами уходів з дому у підлітковому віці вважають:

- А. «Сенсорний голод» на фоні емоційно-вольової лабільності
- Б. Проблеми в школі та з батьками
- В. Розумову відсталість
- Г. Порушення розвитку когнітивної сфери
- Д. Потребу в еманципації

Немотивовані уходи з дому в основному пов'язані із:

- А. Соціально-психологічними особливостями дітей
- Б. Наслідками різного роду органічних пошкоджень у більш ранньому віці
- В. Емоційно-вольовою лабільністю
- Г. Розладами афективної сфери
- Д. «Моторними автоматизмами» (руховими стереотипами)

Алалією називають

- А. Недорозвиток моторної функції в наслідок органічного ураження відповідних зон кори головного мозку
- Б. Недорозвиток мовлення в наслідок органічного ураження відповідних зон кори головного мозку
- В. Відсутність здатності до спілкування.

Біологічно обумовлена недостатність функцій нервової системи, що призводить до легких розладів поведінки та зниженню здатностей до навчання, називають:

- А. Розумовою відсталістю
- Б. Затримкою психічного розвитку
- В. Синдромом дефіциту уваги
- Г. Мінімальною мозковою дисфункцією

Перерахуйте відповідно до тяжкості дефекту ступені олігофренії

Олігофренія – це спадкове захворювання

- А. Так
- Б. Ні

Затримка фізичного розвитку в наслідок педагогічної та мікросоціальної запущеності потребує медикаментозного лікування

- А. Так
- Б. Ні

5.3. Критерії оцінювання знань студентів

Вимоги до знань та умінь студентів	Максимальна кількість балів, оцінка за шкалою ECTS
Повно й ґрунтовно володіє знаннями, фактичною інформацією та поняттєвим апаратом, в логічній послідовності передає знання першого та другого модуля з відповідним аналізом й узагальненням вивченого. Простежувався зв'язок теоретичного матеріалу з практикою.	A: 90 – 100 б.
Свідомо володіє знаннями, фактичною інформацією та поняттєвим апаратом, в логічній послідовності передає знання першого та другого модуля з відповідним аналізом й узагальненням вивченого.	B: 80 – 89 б.
Свідомо володіє знаннями, фактичною інформацією та поняттєвим апаратом. Проте відсутня логічна послідовність у викладі матеріалу, відсутні певні висновки щодо викладеної інформації.	C: 70 – 79 б.
Знання модулів передаються зазубреними з підручників (з конспекту) фразами. Відсутня логічна послідовність у викладі навчального матеріалу, відсутні певні висновки щодо викладеної інформації.	D: 65 – 69 б.
Знання модуля передаються тільки за допомогою певних питань з боку викладача.	E: 60 – 69 б.

Розрахунок максимальної кількості балів, що присвоюються студентам

Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Кількість одиниць до розрахунку	Всього
I семестр			
Робота на семінарському (практичному) занятті (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії)	5	8	40
ІНДЗ	10	2	20
Модульна контрольна робота	20	1	20
Пакет діагностичних методик	20	1	20
максимальна кількість балів 100			
II семестр			
Робота на семінарському (практичному) занятті (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії)	5	9	45
ІНДЗ	20	1	20
Модульна контрольна робота	20	1	20
Реферат	15	1	15
максимальна кількість балів 100			

VI. Навчально-методична карта дисципліни
Навчально-методична картка курсу «Патопсихологія»

Разом: 150 год., із них 20 год. – лекції, 20 год. – лабораторні заняття, 24 год – практичні, 10 год. - семінарські, 76 год. – самостійна робота.

	II	II	III	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	IX	X	XI	XII	XIII					
Модулі	І модуль										ІІ модуль										
Лекції	2	2	2	2				2	2	2	2	2									
Дати	7.09	8.09	17. 09	24. 09				1.10	8.10	15.10	22. 10	29. 10	5.11								
Теоретичні розділи	Загальні основи патопсихології										Дитяча патопсихологія										
Теми лекцій	T.1. Примет і завдання патопсихології. Її місце в системі психологічних наук.	T.2. Принципи побудови та методи патопсихологічної діагностики.	T.3. Кваліфікація порушень психічного розвитку. Неврози та психози: причини та критерії	T.4. Міжнародна класифікація психічних розладів. (МКХ-10)				T. 1. Причини та фактори дитячої невротизації. Системні неврози.	T. 2. Дитячі страхи та депресії.	T.3. ГРДУ (гіперкінетичний розлад з дефіцитом уваги) та поведінкові розлади дитячого віку.	T.4. Розлади харчування: нервова анорексія та буїмія.	T.5.Розлади спектру аутизму.	T.6.Біполярний розлад.								

Розрахунок максимальної кількості балів, що присвоюються студентам

Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Кількість одиниць до розрахунку	Всього
Робота на семінарському (практичному) занятті (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії)	10	4	40
ІНДЗ	30	1	30
Модульна контрольна робота	15	2	30
максимальна кількість балів 100			

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

Основні

1. Бизюк А.П. Патопсихология: краткий курс в контексте общей и клинической психологии: учебное пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь, 2010. - 415 с.
2. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. М.: 1980 г.
3. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – Киев: Здоров'я, 1986. – 280 с.
4. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М, 1969.
5. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.
6. Комер Р. Патопсихология поведения: нарушения и патологии психики. – 4-е изд. междунар. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; М.: ОЛМА-пресс, 2007. – 638 с.
7. Мэш Э.Детская патопсихология. Нарушение психики ребенка/ СПб.: ЕВРОЗНАК, 2007, - 511с.
8. Рубинштейн С.Я Экспериментальные методики патопсихологии. 1970 г.
9. Собчик Л.Н. - Методы психологической диагностики. - М., 1995.

Допоміжні

1. «Шизофрения. Клиника и патогенез» / Под общ. ред. А.В. Снежневского, М., 1969.
2. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства: Учебное пособие. М.: Медицина, 2000.
3. Асаджиоли. Психосинтез, теорія і практика (Від душевної кризи до вищого "Я"). К, 1994.
4. Аствацатуров М. И. О проявлениях негативизма в речи. СПб., 1907
5. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. И.А. Полищука. - К., 1980.
6. Баевская Е.Р. Ранние этапы аффективного развития в норме и патологии. -М.,2000.
7. Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход\ Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2008. 397 с.
8. Большенова А.Н. Патопсихология с основами дефектологии Х., 2000
9. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1989
10. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. К., 1994.
11. Волков П.В. Разнообразие человеческих миров.
Руководство по профилактике душевных расстройств. М., 2000.
12. Ганнушкин П.Б., Клиника психопатий, М.,1994.
13. Злобина ОТ., Тихонович В.О. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності / НАН України. - К., 1996

14. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. - М., 1985.
15. Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. - М, 1962.
16. Клинический аспект самосознания при психических заболеваниях в связи с вопросами диагностики, лечения и реабилитации. - Куйбышев, 1982.
17. Леонгард К. Акцентуированные личности. - Киев, 1981.
18. Меграбян АЛ. Деперсонализация. - Ереван, 1962.
19. Методики изучения самосознания при психических заболеваниях: Метод, рекомендации. - Куйбышев, 1983.
20. Мясищев В. Н Личность и неврозы. 1960 г.
21. Отто Ф. Кернберг: «Тяжелые личностные расстройства» - М. «Класс». 2001.
22. Признание голосов. / Под ред. проф. М.Ромма и С.Эшер/ - К.: "Сфера", 1998
23. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М.: Институт прикладной психологии, 2001. – 512 с.
24. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М., 1989.
25. Тополянский В.Д, Струковская М.В. Психосоматические расстройства. - М., 1987.
26. Холмогорова А., Н.Гаранян. //Эмоциональные расстройства и современная культура на примере соматоформных, депрессивных и тревожных расстройств - Московский психотерапевтический журнал, 1999, №2, с. 61-90
27. Хрестоматия по патопсихологии //Под ред. Б.В.Зейгарник, В.В.Николаевой, А.П.Корнилова - М.,1981.
28. Чезаре Ломброзо. Гениальность и помешательство. - <http://komunna.info/books/lombr01/index.htm>
29. Э. Фуллер Торри «Шизофрения: книга в помощь врачам, пациентам и членам их семей» - С.-Петербург, изд. Питер, 1996.

